




## Suregrow

### - Ett högkoncentrerat kompletteringsfoder till avels och lättfödda hästar

Ett hög koncentrerat kompletteringsfoder som har utvecklats vetenskapligt till hästar med fokus på optimal tillväxt och utveckling. Suregrow har ett högt innehåll av vitaminer och mineraler, medan energiinnehållet är lågt. Det kan användas till föl, unghästar samt avelsston. Suregrow har ett högt proteininnehåll med en hög andel av essentiella aminosyror. Denna sammansättning säkerställer god reproduktion samt optimal tillväxt och utveckling hos foster, föl och unghästar. Vi rekommenderar att föl får komplement av Suregrow senast vid 2 månaders ålder.

Produkten kan med fördel också användas till fullvuxna hästar och ponnyer som lätt går upp i vikt eller är överviktiga, eftersom de får sina behov uppfyllda genom en liten daglig portion. Suregrow kan användas som det enda kompletteringsfodret om hästen kan hålla lagom hull för den små dagliga givan innehåller lite energi och modererat protein.



Under betessäsongen är Suregrow mycket användbart till speciellt föl och unghästar samt avelsston, när hästarna ofta får uppfyllt hela energibehovet från gräset, medan tillgången på näringsämnen kan vara mycket varierande och ofta av dålig kvalitet. Suregrow kan med fördel också användas till andra typer av hästar under betesperioden, så de får uppfyllt sitt vitamin/mineralbehov. Suregrow innehåller organiska (bioplexa) och oorganiska mineraler som tillsammans ökar upptagning av spårämnen. Suregrow har tillsatt bl.a. Actisaf jästkultur för att underhålla tarmsystemet.

Det kan förekomma skillnader i nedanstående utfodringsvägledningarna och vägledningarna på säcken. Det beror bland annat på skillnader i mängd och näringsinnehåll i grovfodret (hö/hösilage).

#### Sammansättning:

Avskalad sojamjöl\*

Vetekli

Avskalad solrosfrökross

Omelasserade sockerbetsfibrer

Vetemassa

\* framställt av genetiskt modifierat soja

Dicalciumfosfat

Sockerrörsmelass

Kalciumkarbonat

Värmebehandlad vete

Linfrö

Salt

Fruktos Oligosackarid

Mannan Oligosackarid

Actisaf jästkultur

(Saccharomyces cerevisiae NCYC

Sc47(4b1702) 1x10<sup>10</sup>cfu/kg)

Analytiska ingredienser:		Methionin	0,43 %	Zink	720 mg/kg
Smältbar energi	11,2 MJ/kg	Kalcium	3,2 %	Jod	3,6 mg/kg
	0,85 FE/ kg	Fosfor	1,5 %	Vitamin A	58.000 IE/kg
Torrsubstans	88 %	Magnesium	0,25 %	Vitamin D <sub>3</sub>	5.800 IE/kg
Råprotein	26 %	Natrium	0,5 %	Vitamin E	2.000 mg/kg
Smältbart råprotein	224,9 g/kg	Klorid	0,77 %	Vitamin B <sub>1</sub>	80 mg/kg
Råfett	3,8 %	Kalium	1,3 %	Vitamin B <sub>2</sub>	60 mg/kg
Råaska	14,5 %	Koppar	200 mg/kg	Vitamin B <sub>6</sub>	33 mg/kg
Växttråd	7,5 %	Kobolt	0,14 mg/kg	Vitamin B <sub>12</sub>	1,25 mg/kg
Stärkelse	9 %	Järn	260 mg/kg	Biotin	20 mg/kg
Socker	6,8 %	Mangan	650 mg/kg	Folinsyra	42 mg/kg
Lysin	1,9 %	Selen	1,7 mg/kg	Nikotinsyra	104 mg/kg

De angivna mineralvärdena är samlade värden i produkten, härunder både tillsatta mineraler och naturligt förekommande mineraler från ingredienserna, såsom fibrer, örter m.m.

© BROGAARDEN® ■ Tel: 040-876 13 ■ kundservice@brogaarden.eu ■ www.brogaarden.eu



## UTFODRINGSVÄGLEDNING

De rekommenderade mängderna Suregrow uppfyller hästens behov av vitaminer och mineraler. Denna mängd bidrar endast med få kalorier och minimerar därför risken för övervikt. Suregrow används som komplement till hästar på gräs eller som kompletteringsfoder under vinterperioden ev. tillsammans med Hartog/Brogaarden Lucerne Mix, Hartog Grass Mix, Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten) eller eventuellt mindre mängder spannmål. Suregrow ska användas tillsammans med hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75-2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuell och bör anpassas till den enskilda hästen, så den får optimal utfodring i förhållande till prestation och hull. Saltsten bör alltid finnas tillgänglig.

### Vägledande daglig mängd Suregrow för föl 2-6 månader + Mjök och hö/gräs

(rekommenderad daglig portion, ska fördelas på min. 2-3 lika måltider):

Förväntad fullvuxen vikt	300 kg	400 kg	500 kg	600 kg
Föl 2-6 mån.	200-400 g	300-500 g	400-700 g	500-900 g

### Utfodringsförslag till Avvanda föl och unghästar:

(rekommenderad daglig portion, ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Förväntad fullvuxen vikt	Avvanda föl 6-12 mdr i stall	Unghäst i stall 1-2 år	Unghäst i stall 2-3 år*
<b>300 kg</b>	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 3 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 4-5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,55 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>400 kg</b>	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 5 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>500 kg</b>	Suregrow 0,8 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>600 kg</b>	Suregrow 1 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 7 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 8-9 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten

\* Denna mängd rekommenderas fram tills hästen är fullvuxen. När hästen är fullvuxen, bör fodertypen ändras.

Föl och unghästar får inte bli för tjocka, man ska kunna ana de sista revbenen. Om hästen blir för tjock av ovanstående foderplan kan man minska mängden havre eller helt ta bort den. Om fölet/unghästen blir för mager av de rekommenderade utfodringsförslagen, kan man komplettera med Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!) samt olja. Om det inte räcker kan fodret bytas ut mot Mare & Youngstock eller Oat Balancer.

Till hästar på gräs ska fodermängderna justeras beroende på gräskvaliteten. På bra gräs ges 50 % till 75 % av den rekommenderade mängden Suregrow (vinterportion). Se till att fölet/unghästen inte växer för snabbt. Kontakta gärna Brogaardens Foderrådgivning angående mängden Suregrow till din häst på gräs.



### Utfodringsförslag till avelsston:

(rekommenderad daglig portion - ska fördelas på min. 3 lika måltider):

Hästens normal vikt	Dräktighetsmånad 1-8. månad	Dräktighetsmånad 9-11. månad	Laktation Första 3 månader
<b>300 kg</b>	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,45 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5½-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6-0,7 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 6 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>400 kg</b>	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,8-0,9 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,25-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 8 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>500 kg</b>	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,75 kg/dag Lusern 0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1-1,25 kg/dag Lusern ca. 1 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 10 kg/dag + Tillgång till saltsten
<b>600 kg</b>	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern ca. 0,75 kg/dag Ev. Havre 0,5-1 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,9 kg/dag Lusern 0,75-1 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 1,2-1,4 kg/dag Lusern 0,75-1,5 kg/dag Ev. Havre 0,75-1,5 kg/dag Hö/hösilage min. 12 kg/dag + Tillgång till saltsten

Om hästen går på gräs ska fodermängden justeras.

Dräktiga ston får inte bli för tjocka, minska eller ta bort mängden havre och olja, mängden lusern kan också minskas.

Dräktiga ston får inte bli för magra, ge ev. komplement av olja och havre som visas i översikten. Om detta inte räcker kan man byta ut fodret mot Mare & Youngstock eller Oat Balancer.



## UTFODRINGSVÄGLEDNING

Den rekommenderade mängden Suregrow bör följas, eftersom det förser hästen med nödvändiga vitaminer och mineraler. Suregrow ska ges tillsammans med ett hö eller hösilage av god kvalitet i en daglig mängd som motsvarar 1,75- 2 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt, gärna mer, om hästen inte blir för tjock. Utfodring av hästar är individuellt och bör anpassas till den enskilda hästen, så att den uppnår optimal utfodring för prestation samt lagom hull. Hästen ska antingen ha tillgång till saltsten eller få salt tillsatt i kraftfodret, vilket beror på arbetsnivån. Elektrolyter bör ges i stället för salt vid hårt arbete, transport, tävling eller om hästen svettas mycket. Hästen ska alltid ha tillgång till färskt vatten.

### Utfodringsförslag till välmående hästar/ponnyer: (rekommenderad daglig fodergera, ska fördelas på min. 2-3 lika måltider)

Hästens normal vikt	Underhåll/mycket lätt arbete	Lätt/medel arbete	Medel/hårt arbete
200 kg	Suregrow 0,2 kg/dag Lusern 0,25 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25 kg/dag Hö/hösilage min. 3½-4 kg/dag Salt 1 tsk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
300 kg	Suregrow 0,3 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 5-6 kg/dag Salt ½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
400 kg	Suregrow 0,4 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,25-0,5 kg/dag Hö/hösilage min. 7-8 kg/dag Salt 1 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
500 kg	Suregrow 0,5 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 9-10 kg/dag Salt 1½ msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag
600 kg	Suregrow 0,6 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag + Tillgång till saltsten	Suregrow 0,7 kg/dag Lusern 0,5-0,75 kg/dag Hö/hösilage min. 11-12 kg/dag Salt 2 msk/dag	Kontakta Brogaardens Foderrådgivning för utformning av foderförslag

Övervikt bör undvikas hos hästar. Om det inte är tillräckligt för att hästen ska gå ner i vikt, kan grovfodermängden reduceras till 1,5 kg hö/hösilage per 100 kg kroppsvikt.

Suregrow ger hästen nödvändiga vitaminer och mineraler, och den rekommenderade mängden bör respekteras. Produkten innehåller få kalorier och minimerar därmed risken för övervikt.

Om hästen går ner i vikt av vägledande utfodringsförslag, så kan mängden hö/hösilage ökas. Alternativt kan man komplettera med Brogaarden/Hartog Lucerne Mix eller Speedi-Beet/KwikBeet/Fibre-Beet (alla tre produkter ska blötas upp i vatten!).

Hästar som inte är i arbete, har inget behov för havre, hästar i lätt arbete kan man ge havre efter behov. Om hästen är mycket överviktig, undvik havre.

**Hållbarhet:** 6 månader från produktionsdatum. Bevaras torrt och svalt. Ska helst användas innan det datum som visas tillsammans med produktens batchnummer på fodersäcken.

Förpackning: 20 kg säck (varunummer 39838), Foderkategori: Kompletteringsfoder